

|               |                                |                  |     |     |        |     |             |     |
|---------------|--------------------------------|------------------|-----|-----|--------|-----|-------------|-----|
|               | AOK                            | LKK              | BKK | IKK | VdAK   | AEV | Knappschaft | UV* |
| Gebühr frei   |                                |                  |     |     |        |     |             |     |
| Geb.-Pfl.     | Name, Vorname des Versicherten |                  |     |     |        |     |             |     |
| noctu         | geb. am                        |                  |     |     |        |     |             |     |
| Sonstige      |                                |                  |     |     |        |     |             |     |
| Unfall        | Kassen-Nr.                     | Versicherten-Nr. |     |     | Status |     |             |     |
| Arbeitsunfall | Vertragsarzt-Nr.               | VK gültig bis    |     |     | Datum  |     |             |     |

## Verordnung RECA fem - Vaginaltampons

Hilfsmittelverzeichnis Nr. 15.25.21.2003

CE 1275



Verordnungszeitraum: .....

### RECA fem - normale Länge (4,4 cm)

| Bitte ankreuzen:         | Stückzahl: | St. | Artikel-Nr.: |  | PZN:    |
|--------------------------|------------|-----|--------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | 3          | St. | 66/1,2,3     | RECA fem Test-Set 1: (bei Belastungsinkontinenz)     | 1341039 |
| <input type="checkbox"/> | 30         | St. | 66/1         | RECA fem   | 2719244 |
| <input type="checkbox"/> | 60         | St. | 66/1         | RECA fem   | 2719416 |
| <input type="checkbox"/> | 30         | St. | 66/2         | RECA fem   | 2719385 |
| <input type="checkbox"/> | 60         | St. | 66/2         | RECA fem   | 2719422 |
| <input type="checkbox"/> | 30         | St. | 66/3         | RECA fem   | 2719391 |
| <input type="checkbox"/> | 60         | St. | 66/3         | RECA fem   | 2719439 |
| <input type="checkbox"/> | 3          | St. | 66/4, 5      | <u>RECA fem Pro</u> Test-Set 2: (bei Vaginalprolaps) | 2199827 |
| <input type="checkbox"/> | 30         | St. | 66/4         | RECA fem   | 2075812 |
| <input type="checkbox"/> | 60         | St. | 66/4         | RECA fem   | 2076059 |
| <input type="checkbox"/> | 30         | St. | 66/5         | RECA fem   | 2076065 |
| <input type="checkbox"/> | 60         | St. | 66/5         | RECA fem   | 2076071 |

### RECA fem - verkürzte Länge (3,1 cm)

|                          |    |     |            |  |         |
|--------------------------|----|-----|------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | 3  | St. | 66/1,2,3 V | RECA fem Test-Set 3: (verkürzt)            | 9175853 |
| <input type="checkbox"/> | 30 | St. | 66/1 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175876 |
| <input type="checkbox"/> | 60 | St. | 66/1 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175882 |
| <input type="checkbox"/> | 30 | St. | 66/2 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175899 |
| <input type="checkbox"/> | 60 | St. | 66/2 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175907 |
| <input type="checkbox"/> | 30 | St. | 66/3 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175913 |
| <input type="checkbox"/> | 60 | St. | 66/3 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175936 |
| <input type="checkbox"/> | 3  | St. | 66/4, 5 V  | <u>RECA fem Pro</u> Test-Set 4: (verkürzt) | 9175801 |
| <input type="checkbox"/> | 30 | St. | 66/4 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175818 |
| <input type="checkbox"/> | 60 | St. | 66/4 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175824 |
| <input type="checkbox"/> | 30 | St. | 66/5 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175830 |
| <input type="checkbox"/> | 60 | St. | 66/5 V     | RECA fem verkürzt                          | 9175847 |

Die Patientin benötigt **RECA fem - Vaginaltampon** wegen:

- Belastungsinkontinenz       Operations- oder Strahlungsschäden       Prolaps

Da es durch diese Erkrankung zu unkontrollierten Urinabgängen kommt, ist der Gebrauch des **RECA fem Tampons** erforderlich. Mit dessen Hilfe kann die Patientin jeweils für mehrere Stunden kontinent und sauber bleiben. Die durch Belastungsinkontinenz entstehenden psychischen Probleme werden gemindert und Ausscheidungen können wieder kontrolliert werden.

.....  
Datum, Stempel, Unterschrift des Arztes